

TOTO

washlet®

溫 水 洗 淨 便 座



washLét®

開啟潔淨美感的生活

不同凡響的 washLÉT® 不一樣的生活體驗





每天和您親密接觸的 當然要最潔淨美麗

極致快適、極致美感，

這就是全新TOTO頂級溫水洗淨便座所帶來的前所未有新體驗。

凝聚匠心和先進科技，不論在舒適性、清潔性、設計性上，

為您呈現盡善盡美的新成果。



F3 / TCF4731T

尺寸：W389xD532xH99.9mm

電壓：110V

定價：58,000元

瞬間加熱式



瞬間加熱式 使用更舒適

無儲溫水箱設計，造型輕薄簡便，乘坐空間更加寬敞，透過瞬熱裝置，讓溫熱水流無間斷供應，暢快洗淨，舒適度大幅提升。



電解除菌水清潔 (馬桶、噴嘴) ▶ p12-14

透過電解技術將自來水轉換成具有除菌效果的除菌水，可輕鬆地將普通沖洗未能清除的殘留污垢和細菌去除，除菌效果99%。



超薄時尚美型機身

便座高度僅有99.9mm，更接近一般便座，並大大降低便座死角，融合於衛浴空間。



全品共同功能	清潔功能	環保功能	洗淨功能		清掃功能	舒適功能
	抗菌	定時省電	臀部洗淨	柔和洗淨	噴嘴清潔功能	溫熱便座
	噴嘴自動洗淨		下身洗淨	洗淨位置調整	便蓋拆卸	就座開關
	防污便座	智慧省電	震動洗淨	水勢調節 (強 / 弱)	本體單鍵拆卸	溫度調節 (水溫 / 便座)
防污噴嘴						

F3特有功能	清潔功能	除菌水馬桶噴灑・除菌水噴嘴清潔・前噴霧・除臭 (除臭 / 自動除臭 / 強力除臭)
	環保功能	運轉開關・雙保溫便座・超級智慧省電
	洗淨功能	下身寬廣洗淨・按摩洗淨 (強 / 弱)
	清掃功能	完成清潔・緣弧Washlet
	舒適功能	便蓋自動開閉・便蓋 / 便座遙控開閉・無線遙控器・柔和燈光・暖風烘乾



KM / TCF712T

KM / TCF712T

尺寸：W389xD532xH130mm

電壓：110V

定價：38,000元

瞬間加熱式



瞬間加熱式 使用更舒適

無儲溫水箱設計，造型輕薄簡便，乘坐空間更加寬敞，透過瞬熱裝置，讓溫熱水流無間斷供應，暢快洗淨，舒適度大幅提升。



電解除菌水清潔 (噴嘴)

▶ p12-14

透過電解技術將自來水轉換成具有除菌效果的除菌水，可輕鬆地將普通沖洗未能清除的殘留污垢和細菌去除，除菌效果99%。



全品共同功能	清潔功能	環保功能	洗淨功能		清掃功能	舒適功能
	抗菌	定時省電	臀部洗淨	柔和洗淨	噴嘴清潔功能	溫熱便座
	噴嘴自動洗淨		下身洗淨	洗淨位置調整	便蓋拆卸	就座開關
	防污便座	智慧省電	震動洗淨	水勢調節 (強 / 弱)	本體單鍵拆卸	溫度調節 (水溫 / 便座)
防污噴嘴						

KM 特有功能	清潔功能	除菌水噴嘴清潔・除臭 (除臭 / 自動除臭 / 強力除臭)
	環保功能	運轉開關・雙保溫便座・超級智慧省電
	洗淨功能	按摩洗淨 (強 / 弱)
	舒適功能	無線遙控器



NEW SR# 列 / TCF6531T

NEW SR / TCF6531T

尺寸：W391xD531xH188mm

電壓：110V

定價：30,400元

儲溫水式



NEW SR短版 / TCF6530T

尺寸：W391xD480xH188mm

電壓：110V

定價：30,400元


儲溫水式



新機擴充尺寸規格，多方對應

SR短版機型

最新短版機型的WASHLET，可適用於馬桶固定孔到前緣長度為420~440mm的類型。選擇形式更多元。



全品共同功能	清潔功能	環保功能	洗淨功能		清掃功能	舒適功能
	抗菌	定時省電	臀部洗淨	柔和洗淨	噴嘴清潔功能	溫熱便座
	噴嘴自動洗淨		下身洗淨	洗淨位置調整	便蓋拆卸	就座開關
	防污便座	智慧省電	震動洗淨	水勢調節 (強/弱)	本體單鍵拆卸	溫度調節 (水溫/便座)
防污噴嘴						

SR系列特有功能

清潔功能	前噴霧・除臭(除臭/自動除臭/強力除臭)
舒適功能	無線遙控器・暖風烘乾



NEW S 系列 / TCF6631T

NEW SIII / TCF6631T

尺 寸：W478xD531xH188mm

電 壓：110V

定 價：23,500元

儲溫水式



NEW SI / TCF6601T

尺 寸：W478xD531xH188mm

電 壓：110V

定 價：16,500元

儲溫水式



全品共同功能	清潔功能	環保功能	洗淨功能		清掃功能	舒適功能
	抗菌	定時省電	臀部洗淨	柔和洗淨	噴嘴清潔功能	溫熱便座
	噴嘴自動洗淨		下身洗淨	洗淨位置調整	便蓋拆卸	就座開關
	防污便座	智慧省電	震動洗淨	水勢調節 (強 / 弱)	本體單鍵拆卸	溫度調節 (水溫 / 便座)
防污噴嘴						

S 系列特有功能	清潔功能	前噴霧・除臭 (除臭 / 自動除臭 / 強力除臭)
	舒適功能	暖風烘乾

・SI 無除臭及烘乾功能


washLÉT®

相關技術



獨家「きれい潔淨美技術」， 自動維持馬桶的潔淨。

每次使用時都能將馬桶表面及噴嘴除菌，也能抑止令人在意的臭味。相關功能說明▶P13-15



WASHLET. F3 潔淨美技術搭載

1 清潔功能 Cleaning function

業內首創 革新的清潔方式 電解除菌水技術！ 除菌效果達99%

無論是看得見的污漬，還是看不見的細菌，
TOTO為您實現馬桶的全面清潔

安全、環保清潔技術

不添加任何其它產品，僅依靠電解除菌水技術，

就能將自來水變成具有除菌效果的除菌水。

在使用完後，除菌水會自動還原成普通水，

不會對環境造成任何影響。

除菌水擁有強大的殺菌力，但對人體沒有任何不良影響。

在日本，除菌水被廣泛的應用於食品加工業，

是一種可以被食用的除菌水。



- 因使用環境條件不一，隨著水質、馬桶的不同，除菌水效果有所差異
- 利用「電解除菌水」可有效抑制污垢及細菌，使清潔性提升，日常亦需做好馬桶的清潔及維護

除菌水馬桶清潔

F3

水霧噴射、除菌水清潔

使用前：自動噴出自來水水霧，濕潤馬桶表面，讓污垢不易沾黏。

使用後：噴出電解除菌水，清潔馬桶表面，分解看不見的污垢及細菌。

8小時未使用：自動噴出電解除菌水，維持潔淨。





除菌水噴嘴清潔

F3

KM

無論在使用前還是使用後，Washlet噴嘴都會進行一次噴嘴清潔，同時防污、抗菌塗層的採用，讓您使用得更安心。

〈電解水轉換〉



清潔指示燈

F3

完成馬桶清潔時，燈號會亮起，以示通知。



前噴霧功能

F3 NEW SR NEW SIII NEW SI

前噴霧功能濕潤馬桶，不易沾黏，清潔更徹底

使用前：自動噴出自來水水霧，濕潤馬桶表面，讓污垢不容易沾黏。



噴嘴自動洗淨

洗淨裝置依各型號實際為主

使用前後、全面清潔

使用前後，在噴嘴保護盒內噴出最大出水量。

利用反射原理強力洗淨噴嘴前端。

另外，在伸出時也會進行噴嘴的清潔，以保持潔淨。



噴嘴外側



噴嘴內側

防污便座 / 防污噴嘴

全品項

便座和噴嘴隨時都能保持清潔！

便座與噴嘴，均採用耐髒且擁有高抗污效果的樹脂製成，讓污垢在樹脂上難以附著。

只要輕輕一擦就簡單完成清掃動作，就連容易髒的便座內側也可輕鬆打掃。

污垢殘留率	便座		噴嘴
	污垢附著示意	抹去污垢示意	污垢附著示意
未採用防污塗層的產品			
採用防污塗層的產品			

除臭

F3 KM NEW SR NEW SIII

除臭 & 強力除臭

使用中，只要一個按鍵就可從「除臭」切換成吸入量2倍的「強力除臭」。吸走令人尷尬的異味，強力消除惡臭。

自動強力除臭

使用完畢後，自動從「除臭」切換為吸入量2倍的強力除臭，徹底清除異味。

**吸入量
約2倍**
*和自家品相比



2 環保功能 Environmental features

可節能便座，
全新保溫材質，
把「熱」緊緊的鎖住。

雙層保溫便座

F3 KM

便座與便蓋均使用了特殊保溫材質，雙層保溫的設計能有效鎖住熱度，即使在寒冬也能好溫暖！

可以用得舒服，也不用擔心耗費電力，讓舒適與節能兼顧。



定時省電

全品項

設定後，每天一到該時段即切斷便器加熱器進行省電。

〈省電時間可設定為3.6.9小時其中之一〉

智慧省電

全品項

記憶廁所用率較低的時段，自動降低便座溫度以節省電力。

超級智慧省電

F3 KM


一邊進行智慧省電，並在不使用的時間自動切斷便座加熱器進行省電。

3 洗淨功能 Wash function

配合個人的喜好或心情，
可自由選擇的
高質感洗淨感。

水波按摩式洗淨

大水珠的舒適水感與小水珠的舒適力感完美結合，水波按摩式洗淨以水珠連射方式，充分洗淨並按摩肌膚，減少1/2用水量的同時，保證最佳沖洗效果。



洗淨功能 Wash function

各洗淨功能依型號不同略有差異，請對照功能比較表

臀部洗淨*2

噴出溫水*1，以水代替紙擦完成清潔動作。



臀部柔和洗淨

噴霧式出水，減輕水流沖擊。



下身洗淨*3

混有氣泡的水流，輕柔溫和地呵護女性健康。



下身寬廣洗淨

全面洗清女性下身，沖洗範圍更廣，水流更柔和。




*1 溫度調節範圍約在30-40°C之間。

*2 由臀部專用出水口出水。

*3 由下身專用出水口出水。

震動洗淨

噴嘴前後移動，大範圍的洗淨。




按摩洗淨

水流強弱噴出，促進排便。



洗淨位置調節

前後微調至喜好的位置。




F3特有洗淨水波

臀部洗淨 有力的洗淨感，徹底的清潔



〈水波按摩式出水〉強弱律動的水波，充分洗淨並按摩肌膚，減少1/2用水量的同時，保證最佳沖洗效果。

輕柔臀部柔和洗淨 柔和洗淨感，溫柔清潔



噴霧式出水，減輕水流的沖擊。柔和的水流輕柔的完成臀部清洗，更加舒適。

下身洗淨 單點的確實洗淨



混有氣泡的水流，輕柔溫和，呵護女性健康。

下身寬廣洗淨 廣闊範圍溫和清潔



全面洗淨下身，沖洗範圍更廣，水流更柔和。

4 舒適功能 Comfort features

溫柔體貼，
細微處精心考量，
給您無微不至的呵護。



自動開閉

F3

一旦感應到有人靠近便座時，便蓋自動掀開、離開便座後則自動關閉。完全不需碰觸到手，清潔又舒適。更不會發生忘記關上便蓋的情形，可提高便座的保溫性，有效節省電力。



緩降功能

全品項

特殊油壓齒輪控制開閉，便座便蓋不再發出噪音。



溫熱便座

全品項

保持便座溫暖，冷天也能舒服如廁。



就座開關

全品項

沒有坐在便座時不會接收遙控器訊號，即使誤觸按鍵也不擔心。



暖風烘乾

F3 NEW SR NEW SIII

以舒服的溫風，讓臀部倍感乾爽。



柔和燈光

F3

一靠近便座，感應器啟動，自動從Washlet照射出柔和燈光。即使在昏暗的廁所內，也可知道便座的位置。
(需要另外的主要照明設備)



5 清掃功能 **Cleaning function**

**豐富的機能，
清潔更簡單、容易、好上手。**



緣弧 Washlet F3

將難以清掃的便蓋邊緣，改成平滑的形狀，不需特別出力，就能輕鬆擦拭清潔。



完成清潔 F3

按下按鈕即能在打掃清潔後的馬桶表面上噴灑電解除菌水。僅僅一道手續即能常保馬桶潔淨。



噴嘴清潔功能 全品項

按下按鈕噴嘴便能伸縮，不需直接用手拉出噴嘴就能完成動作。



便蓋拆卸 全品項

便蓋可簡單拆下。便座和本體間的縫隙，便蓋內側甚至邊緣，都能輕鬆維持清潔。
















本體單鍵拆卸 全品項

Washlet本體可簡單拆下，便座和水箱間，本體的內側等，難擦拭的地方都能輕鬆清潔。



WASHLET 溫水洗淨便座比較表

共通功能

清潔功能	環保功能	洗淨功能	清掃功能	舒適功能
 抗菌  噴嘴自動洗淨  防污便座  防污噴嘴	 智慧省電  定時省電	 臀部洗淨  下身洗淨  震動洗淨  柔和洗淨  洗淨位置調整  水勢調節(強/弱)	 噴嘴清潔功能  便蓋拆卸  本體單鍵拆卸	 溫熱便座  就座開關  溫度調節(水溫/便座)

個別功能

機種		便座型號				
		F 3	K M	NEW SR 系列	NEW SIII	NEW SI
		瞬間加熱式	瞬間加熱式	儲溫水式	儲溫水式	儲溫水式
清潔功能	 除菌水便器清潔	●	----	----	----	----
	 除菌水噴嘴清潔	●	●	----	----	----
	 除臭 (除臭、自動除臭、強力除臭)	●	●	●	●	----
	 前噴霧	●	----	●	●	●
環保功能	 運轉開關	●	●	----	----	----
	 雙保溫便座	●	●	----	----	----
	 超級智慧省電	●	●	----	----	----
洗淨功能	 下身寬廣洗淨	●	----	----	----	----
	 按摩洗淨(強、弱)	●	●	----	----	----
清掃功能	 完成清潔	●	----	----	----	----
	 緣弧Washlet	●	----	----	----	----
舒適功能	 便蓋自動開關	●	----	----	----	----
	 便蓋、便座遙控開關	●	----	----	----	----
	 無線遙控器	●	●	●	----	----
	 柔和燈光	●	----	----	----	----
	 暖風烘乾	●	----	●	●	----

TOTO

CTW538 2015/07

TOTO 台灣東陶股份有限公司
<http://www.twtoto.com.tw>
服務專線 0800-890-250

台北總公司	台北市信義區松仁路99號1樓	電話	02-8789-0250	傳真	02-8789-0350
台北展示中心	台北市信義區松仁路99號1樓	電話	02-2345-2877		
竹苗聯絡處	苗栗縣造橋鄉朝陽村12號	電話	037-614-300	傳真	037-614-933
中部聯絡處	台中市西屯區市政北一路77號12樓之1	電話	04-2253-2461	傳真	04-2253-2403
高雄聯絡處	高雄市苓雅區四維三路6號12樓之1A2	電話	07-335-0623	傳真	07-335-7609