

TOTO

埋壁淋浴組 (L系列一般)

使用說明書

附保證書



- ◆感謝您選購TOTO埋壁淋浴組。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、
安裝日等事項。
- ◆本說明書內附保證書，請務必妥善保存。
必要時請多加利用。

使用說明書

規格與注意事項	1
使用上的注意與保養	2
產品完成圖	3
拆卸與檢查	4
保證書	

G060040
2017.06

規格與注意事項

規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.05MPa (0.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		85°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40°C
用 途		一般住宅浴室用

注意事項

⚠ 警告 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能導致人員重傷或死亡。

⚠ 注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能造成人員受傷或財物損失。

⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人監護使用、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 本體的供熱水一側處於高溫狀態,請勿使皮膚直接接觸五金配件表面否則可能會燙傷。
3. 請勿將冷、熱水配管配反,否則可能會燙傷。
4. 热水請勿使用蒸氣,否則可能會燙傷。
5. 當直接從吐水口側切換到淋浴測或從淋浴器測切到吐水口側時,水溫會產生變化,要用手先測試水溫後再使用,否則可能會燙傷。
6. 確認零件是否有缺少。

A. 本體.....	1組	D. 安裝板.....	1組
B. 把手部.....	1組	E. 使用說明書.....	1本
C. 面板.....	1組		

使用上的注意與保養

注意事項

⚠ 注意

1. 由於陶瓷芯是精密的部品,請勿擅自分解,否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品,否則可能會造成故障、漏水。
3. 必須使用中性洗滌劑清洗,中性以外的洗滌劑會破壞鍍層或使表面變色。
4. 不得使用酸性洗滌劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑和尼龍刷,否則可能會破壞鍍層。
5. 可使用軟布擦拭,間或用機油或車用蠟浸布擦拭,但請勿接觸樹脂部件,否則可能失去光澤和產生鏽蝕。
6. 建議不要長時間不使用,否則可能導致水嘴內部以及外部銹蝕不能使用,等現象。
7. 隨著產品樣式的不斷更新,實物存在與圖示不符的情況,但基本安裝,使用原理相同。
8. 切替閥提拉、按壓時,推存理想的使用壓力為0.5MPa以下;超過0.5 MPa時,提拉、按壓切替的操作力會增大。
建議調小流量或關閉陶瓷芯,將切替閥調整到所需要的位置後,再次調大流量或打開閥芯使用。

保養

● 為長期保持產品的美觀,請依以下方法維護保養。


1. 經常用軟布擦拭,或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時,請用中性洗滌劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷製品表面的物品清洗。
(例:酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去污劑、尼龍刷等物品)
、尼龍刷等物品來清潔本產品以免造成產品表面受傷。

完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

例: TBS01304B。

(適用於 TBS01303B、TBS01304B、TBS02303B、TBS02304B
TBS03303B、TBS03304B、TBS04303B、TBS04304B)



※備註：單位：mm、()內為參考尺寸

拆卸與檢查


現象	檢查項目
水流量小	9
漏水	1、2、3、8、9、10
切換不良	1
開關把手晃動	7、8
切換把手晃動	6

安裝後萬一出現故障,請按照以下方法拆卸。

(此圖內未拆解的零件,需要拆卸的情況下,請聯絡售後服務人員進行拆卸)

例: TBS01304B

(適用於: TBS01303B、TBS02303B、TBS02304B、TBS03303B、
TBS03304B、TBS04303B、TBS04304B)



※不同範例產品的拆卸與原理基本相同

TOTO®

保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的**TOTO**正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之<免費維修規定>提供維修

從購買日期起算之保證期間內，若發生故障，請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧客	姓名	先生 女士	產品名稱	
	地址			
購買日期	年	月	日	產品型號
販售店名	TEL	印		
			保證期間	

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時，於保證期間內免費維修。
 2. 於保證期間內，請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時，請出示本保證書。
 3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時，為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞，請事先與購買的安裝公司或販售店商談，搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
 4. 保證期間內若有下列情形，仍須收取維修費用：
 - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用，或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7) 未出示此保證書時。
 5. 本保證書僅限台灣國內有效。
 6. 本保證書將不再發出，請務必妥善保存。
 7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修，保證期間過後的維修若有不明白之處，請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
 8. 免費維修所更換之零件、商品，歸台灣東陶所有，將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓 (c) TEL:(02)8789-0250