施工說明書 TOTO

請依據此施工說明書內容正確安裝。

施工完畢後,請務必將安裝公司、販售店、安裝日等填入保證書內,並將使用說明書轉交給顧客。



安全注意事項(為了安全起見請務必遵守)

安裝前,請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確的安裝。

- 本說明書所列出的各種警告標示,是為方便您安全、正確安裝此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害、 或因使用不當而導致財產損失。
- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。
- 各標示及其含意如下所示。

| 表示 | 意 義 |
|----------|-------------------------------------|
| <u> </u> | 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤可能導致人員受 傷,或財產的損失。 |



絕對「禁止」的行為。 左圖代表「禁止拆解」。

安裝相關注意事項

安裝壁面請使用厚度12mm以上的合板

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

安裝壁面若厚度不足時,請事先設置厚度30mm以上的補強木施工

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

<u></u> 注意



安裝壁面若為混凝土的場合、請務必使用附屬的塑膠子

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

安裝時,請使用附屬的螺絲

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

安裝完畢後,請確認商品不會搖晃不穩

商品若會搖晃不穩,可能導致商品鬆脫、壁面損壞、使用者跌倒、受傷。

以產品上端至地面1700mm為參考標準,將毛巾架、單鉤安裝在不會 撞到頭的位置

可能導致受傷。

安裝須知

- 安裝前,請先確保產品包裝完整,配件及附屬品等齊全。
- 確保牆壁平整。
- 確保產品保持水平。

| 配件/Acce | essories | 附屬品/Included parts | | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------|--------------|-----|--|
| | | 僅混凝土基礎壁面使用 | attential® | Ø8 | Ø6 | 固定座 | |
| YH902 | | 2 | 2 | _ | _ | _ | |
| YH903 | | 2 | 2 | _ | - | _ | |
| YTT902 | | 2 | 2 | _ | 1 (M4X5) | | |
| YTT903 | | 2 | 2 | 1 (M4X10) | _ | | |
| YT902S4 YT902S6 | | 2 | 2 | _ | 2 (M4X8) | | |
| YT903S4 YT903S6 | | 2 | 2 | 2 (M4X10) | _ | | |
| YTS902B | | 4 | 4 | 2 (M4X6) | _ | | |
| YTS903B | | 4 | 4 | 2 (M4X8) | _ | | |
| YRH902 | | 2 | 2 | _ | 1 (M4X18) | | |
| YRH903 | | 2 | 2 | _ | 1 (M4X18) | | |
| YAS201 | | 2 | 2 | 1 (M4X12) | _ | | |
| YAT201 | | 2 | 2 | 1 (M4X12) | _ | | |
| YT406W6 | | 4 | 4 | 2 (M4X12) | _ | | |
| YT408W6 | | 4 | 4 | 2 (M4X12) | _ | | |
| YAK201G | 0 | 2 | 2 | _ | _ | | |

TOTO

