

請依據此施工說明書內容正確安裝。

施工完畢後、請務必將安裝公司、販售店、安裝日等填入保證書內、並將使用說明書轉交給顧客。



# 安全注意事項(為了安全起見請務必遵守)

### 安裝前,請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確的安裝。

- 本說明書所列出的各種警告標示,是為方便您安全、正確安裝此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害、 或因使用不當而導致財產損失。
- 以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。
- 各標示及其含意如下所示。

表示	意 義
<b>企注意</b>	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤可能導致人員受 傷,或財產的損失。



絕對「禁止」的行為。 左圖代表「禁止拆解」。

## 安裝相關注意事項

### 安裝壁面請使用厚度12mm以上的合板

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

### 安裝壁面若厚度不足時. 請事先設置厚度30mm以上的補強木施工

可能因安裝不良. 導致商品掉落、使用者受傷。

## 注意



### 安裝壁面若為混凝土的場合,請務必使用附屬的塑膠子

可能因安裝不良,導致商品掉落、使用者受傷。

### 安裝時,請使用附屬的螺絲

可能因安裝不良, 導致商品掉落、使用者受傷。

### 安裝完畢後,請確認商品不會搖晃不穩

商品若會搖晃不穩,可能導致商品鬆脫、壁面損壞、使用者跌倒、受傷。

以產品上端至地面1700mm為參考標準,將毛巾架、單鉤安裝在不會 撞到頭的位置

可能導致受傷。

### 安裝須知

- 安裝前,請先確保產品包裝完整,配件及附屬品等齊全。
- 確保牆壁平整。
- 確保產品保持水平。

配件/Acce	essories		附屬品	<b>/</b> Include	d parts	
		僅混凝土基礎壁面使用	attential 3	Ø8	Ø6	固定座
YH902		2	2	_	ï	
YH903		2	2	_	1	==
YTT902		2	2	_	1 (M4X5)	
YTT903		2	2	1 (M4X10)		
YT902S4 YT902S6		2	2	_	2 (M4X8)	
YT903S4 YT903S6		2	2	2 (M4X10)	<u></u>	
YTS902B		4	4	2 (M4X6)		
YTS903B		4	4	2 (M4X8)	<u></u> :	
YRH902		2	2	_	1 (M4X18)	
YRH903		2	2	_	1 (M4X18)	
YAS201		2	2	1 (M4X12)	1	
YAT201		2	2	1 (M4X12)	II.	000
YT406W6		4	4	2 (M4X12)	_	
YT408W6		4	4	2 (M4X12)	<del>=</del> .;	
YAK201G	0	2	2	_		

# **TOTO**

