

TOTO

埋壁淋浴組 (L系列延長型)

使用說明書

附保證書



使用說明書

規格與注意事項.....	1
使用上的注意與保養.....	2
產品完成圖	3
拆卸與檢查	4
保證書	

- ◆感謝您選購TOTO埋壁淋浴組。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、
安裝日等事項。
- ◆本說明書內附保證書，請務必妥善保存。
必要時請多加利用。

OG4391G(B)
2025.02

規格與注意事項

規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.05MPa (0.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		85℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1~40℃
用 途		一般住宅浴室用

注意事項

⚠ 警告 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能導致人員重傷或死亡。

⚠ 注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤時,可能造成人員受傷或財物損失。

⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人監護使用、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 本體的供熱水一側處於高溫狀態, 請勿使皮膚直接接觸五金配件表面否則可能會燙傷。
3. 請勿將冷、熱水配管配反, 否則可能會燙傷。
4. 熱水請勿使用蒸氣, 否則可能會燙傷。
5. 當直接從吐水口側切換到淋浴測或從淋浴器測切到吐水口側時, 水溫會產生變化, 要用手先測試水溫後再使用, 否則可能會燙傷。
6. 確認零件是否有缺少。

A. 本體……………1組
B. 把手部……………1組
C. 面板……………1組

D. 安裝板……………1組
E. 使用說明書………1本
F. 螺絲……………4支

使用上的注意與保養

注意事項

⚠ 注意

1. 由於陶瓷芯是精密的部品，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
3. 必須使用中性洗滌劑清洗，中性以外的洗滌劑會破壞鍍層或使表面變色。
4. 不得使用酸性洗滌劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑和尼龍刷，否則可能會破壞鍍層。
5. 可使用軟布擦拭，或用機油或車用蠟浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕。
6. 建議不要長時間不使用，否則可能導致水嘴內部以及外部鏽蝕不能使用，等現象。
7. 隨著產品樣式的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝，使用原理相同。
8. 切替閥提拉、按壓時，推薦理想的使用壓力為0.5MPa以下；超過0.5MPa時，提拉、按壓切替的操作力會增大。
建議調小流量或關閉陶瓷芯，將切替閥調整到所需要的位置後，再次調大流量或打開閥芯使用。

保養

● 為長期保持產品的美觀,請依以下方法維護保養。


1. 經常用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性洗滌劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷製品表面的物品清洗。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

例：TBS01304 型

(適用於 TBS01303型、TBS01304型、TBS02303型、TBS02304型、
TBS03303型、TBS03304型、TBS04303型、TBS04304型、
TBN103CO+TBS06303型、TBN103DO+TBS06304型)



※備註：單位：mm、()內為參考尺寸


拆卸與檢查

現 象	檢查項目
水 流 量 小	9、11
漏 水	1、2、3、8、9、10、11
切 換 不 良	1、2、3、6
開關把手晃動	7、8
切換捏手晃動	6
面 板 晃 動	4、5

安裝後萬一出現故障，請按照以下方法拆卸。

(此圖內未拆解的零件，需要拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸)

例：TBS01304型 (適用於 TBS01303型、TBS01304型、TBS02303型、TBS02304型、TBS03303型、TBS03304型、TBS04303型、TBS04304型、TBN103C0+TBS06303型、TBN103D0+TBS06304型)



※不同範例產品的拆卸與原理基本相同

TOTO

保證書

本保證書證明本產品為台灣的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧 客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年	月 日
販售店名		
	TEL	印

產品名稱	
產品型號	
保證期間	

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

〈免費維修規定〉

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣有效。
6. 本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890-250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓