

使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並保留備用。

TOTO

TOTO

OG6071G
2025.11

目錄

目 錄

目錄	1
明細清單.....	2
使用條件.....	3
使用上的注意與保養	4-5
產品示意圖.....	6
拆卸與檢查.....	7
售後服務.....	8
保證書.....	封底

MEMO

MEMO

明細清單

明細清單

手持蓮蓬頭..... 1 個

蓮蓬頭用掛座..... 1 個
(含固定螺絲)

蓮蓬頭用軟管..... 1 個

施工說明書..... 1 本

使用說明書..... 1 本

使用此明細清單的產品包括：

TBW15CEOP* 四段式手持蓮蓬頭

使用條件

使用條件

1. 手持蓮蓬頭需配合水龍頭使用。
2. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……0.07MPa(流動壓) 檢測壓力……0.5MPa(流動壓)
最高壓力……0.5MPa(流動壓)
推薦使用壓力……0.1~0.5MPa(流動壓)
3. 供熱水溫度不得超過49℃，建議使用溫度49℃，供熱水請勿使用蒸氣。
4. 使用環境溫度1℃~40℃，如果低於1℃，手持蓮蓬頭會出現變形、凍裂等現象。
5. 為防止蓮蓬頭內部損壞，蓮蓬頭吐水時溫度不得超過49℃，建議使用溫度45℃以下。
6. 為了達到最好的安裝與使用效果，手持蓮蓬頭推薦與「TOTO」水龍頭一起配套使用。安裝時，蓮蓬頭用掛座與本體中心距離最大為1150mm。
7. 長時間不使用時，可能導致蓮蓬頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
8. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
9. 本說明書中的產品 具有清洗功能。


使用上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。

警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘疾人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 水龍頭熱水側處於高溫狀態下，請勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
4. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
5. 當進行淋浴龍頭出水口與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，水溫會發生變化，請務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。
6. 使用50℃以上的熱水，可能導致燙傷。

售後服務



保證書

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

關於保證

- **保證期間中**
依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。
- **保證期間過後**
經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」

委託維修時

【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL：0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ①住址、姓名、電話號碼
- ②商品名
- ③型號
- ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥希望到府維修日期

【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

維修費用的構成明細 <委託TOTO維修の場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費** 構成。

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，則無法修理。

拆卸與檢查



現 象	檢 查 項 目
漏 水	1、2
出 流 量 小	1、3、4

安裝後萬一出現故障，請依照以下要領拆卸。
 (此圖內未拆卸的零件，需拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸)
 例：TBW15CEOP*

※不同型號產品的拆卸與檢查原理基本相同。


使用上的注意與保養

△ 注意
- 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。 - 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕，請注意勿使其黏著。 - 不得使用非中性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷清洗，否則可能會破壞電鍍層等。 - 由於酸性/鹼性清潔劑會侵蝕電鍍層，故不得使用，如使用酸性/鹼性清潔劑洗過磁磚，請立即對磁磚及龍頭充分進行水洗。 - 建議不要長時間不使用，否則可能會導致手持蓮蓬頭內部以及外部鏽蝕不能使用等現象。 - 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本原理相同。 - 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞產品表面和內部結構(如圖1)。 - 切換不同模式時，散水板會產生水珠，可能出現水滴滴落的現象(如圖2)。 - 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。由於結冰，造成零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損，即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品的溫度低於1℃。



注意

- 停止淋浴後，蓮蓬頭可能會在短時間內持續滴水，因為內部仍有部分殘留水所造成的現象，此並非產品故障。
- 若您在意蓮蓬頭內的殘留積水，並希望將其排出，請依圖1示意的方向，握緊蓮蓬頭並小心搖動約 5~10 次，以協助排水。
 ※ 搖動時務必確認周圍環境，避免碰撞或掉落。
- 蓮蓬頭請勿碰撞或掉落(如圖2)。
 ※ 蓮蓬頭內部裝有功能零件。若受到撞擊或掉落衝擊，可能造成零件損壞，進而導致功能故障。
 ※ 電鍍表面開裂，會有受傷的風險。
 如果掉落時碰撞到身體，會有受傷的風險。
 如果電鍍表面開裂時，請立即更換新商品。



使用上的注意與保養

【雨霧模式】感到寒冷時的對應措施

【雨霧模式】由於使用的是細小水滴，接觸空氣的表面積較大，而容易感到寒冷，這並非產品故障。

【雨霧模式】感到寒冷的情況下，可依照以下的方式進行調整。

■ 出水感覺寒冷的情况

● 請拉近蓮蓬頭和身體之間的距離

※ 出水呈霧狀，水滴較細小，因此在冬季寒冷時，水滴的熱量較容易被周圍空氣帶走。相比其他出水模式，使用時更容易感到寒冷。

● 請用淋浴龍頭的溫度調整把手將水溫提高。

※ 雨霧模式使用完畢後，務必將溫度調整把手調整至低溫位置。

※ 在出水溫度提高時請小心使用，可能有燙傷的危險。

■ 熱水突然變冷或水不熱的情况

● 請調整熱水器的熱水溫度

※ 使用電熱水器的情況下，若夏季供水溫度較高，當降低出水量使用，熱水器可能無法正常啟動。

● 請先切換至其他出水模式以增加水量，讓熱水器能正常啟動。

※ 由於雨霧模式的出水量較少，可能熱水器無法正常啟動。

防 凍 措 施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。

1. 由於結冰，如零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要預防突然降溫的準備，要預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1℃。


保 養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

產品示意圖

TBW15CE0P* 四段式手持蓮蓬頭



※ 備註：圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。